

Exija lo mejor para su cosecha ...

Solicite las piezas de rendimiento de MacDon en su distribuidor local de MacDon.

ÁNGULO PERSONALIZADO MACDON		 El ángulo del levantador está específicamente diseñado para que los cabezales MacDon brinden funcionalidad a través de todos los ángulos de inclinación. Esto significa que no debe pasar más tiempo fuera de la cabina ajustando levantadores individuales El punto de contacto curvado permite que el levantador se deslice por el suelo sin excavar ni ser golpeado
AJUSTE PERSONALIZADO MACDON		 El ajuste personalizado a los puntones MacDon minimiza el movimiento durante el corte y evita la pérdida de levantadores El extremo del perfil cerrado asegura que no haya contacto con el molinete incluso mientras se invierte el molinete
ACERO FLEXIBLE DE ALTA RESISTENCIA		 El acero flexible alta resistencia proporciona flexibilidad, resistencia a fallar y resistencia a la flexión El perfil recto y limpio del levantador permite un flujo de cosecha perfecto a altas velocidades de trabajo y evita la acumulación de material vegetal
ÁREA DE DESLIZAMIENTO CURVA		El área de deslizamiento curva disminuye el desgaste para una vida prolongada
MONTAJE SUPERIOR EN FORMA DE CUÑA		 El montaje superior permite aplicaciones dentro y fuera del terreno El área de montaje en forma de cuña garantiza un ajuste apretado y no hay posibilidad de perder levantadores
Levantadores de Cultivo Part Number #255929		Hardware Part Numbers: Bolt 2.5 inch (279575), Nut (21761), Washer (255930), Coupling Nut 20mm (255927), Coupling Nut 10mm (255928)

Note: Hardware not included with Crop Lifter. One of each listed hardware required for installation.

MacDon.com
performanceparts@macdon.com